

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال
		كتابة	رقماً	
				الأول
				الثاني
				الثالث
				الرابع
				الخامس
				السادس
				المجموع

 <b>وزارة التعليم</b> Ministry of Education		المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي	
<b>أسئلة اختبار</b> الفصل الدراسي الثاني الدور: الأول للعام الدراسي ١٤٣٩ - ١٤٤٠ هـ		اسم الطالبة: .....	
<b>المادة: رياضيات ٦</b>		رقم الجلوس: .....	
<b>الزمن: ثلاث ساعات</b>		اليوم والتاريخ <b>الأحد ١٦/٨/١٤٤٠ هـ</b>	
<b>كتابة</b>		الدرجة الكلية <b>رقماً</b>	

طالبتي العزيزة وفقك الله استعيني بالله ثم ابدأي الإجابة

**السؤال الأول : اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي .. ( مع تظليل الإجابة في ورقة التظليل )**

١/ الصورة الإحداثية لـ  $\overline{AB}$  ، الذي نقطة بدايته  $A(-4, 2)$  ، ونقطة نهايته  $B(3, -5)$  هو

د /  $\langle 1, -1 \rangle$

ج /  $\langle 5, -5 \rangle$

ب /  $\langle 3, -3 \rangle$

أ /  $\langle 7, -7 \rangle$

٢/ متجة الوحدة  $u$  الذي له نفس اتجاه  $v = \langle -2, 3 \rangle$  هو

د /  $\langle \frac{-2\sqrt{13}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13} \rangle$

ج /  $\langle \frac{-2\sqrt{15}}{15}, \frac{3\sqrt{15}}{15} \rangle$

ب /  $\langle \frac{-2\sqrt{17}}{17}, \frac{3\sqrt{17}}{17} \rangle$

أ /  $\langle \frac{-2\sqrt{19}}{19}, \frac{3\sqrt{19}}{19} \rangle$

٣/ الصورة الإحداثية للمتجة  $v$  الذي طوله 10 ، وزاوية اتجاهه  $120^\circ$  مع الأفقي هي

د /  $\langle -9, 4\sqrt{3} \rangle$

ج /  $\langle -4, 3\sqrt{2} \rangle$

ب /  $\langle -5, 5\sqrt{3} \rangle$

أ /  $\langle -9, 2\sqrt{7} \rangle$

٤/ زاوية اتجاه المتجة  $P = 3i + 7j$  مع الاتجاه الموجب لمحور  $x$

د /  $\theta \approx 99.3^\circ$

ج /  $\theta \approx 88.5^\circ$

ب /  $\theta \approx 77.4^\circ$

أ /  $\theta \approx 66.8^\circ$

٥/ الضرب الداخلي لإيجاد طول  $a = \langle -5, 12 \rangle$

د / 0

ج / 13

ب / 12

أ / 1

٦/ قياس الزاوية  $\theta$  بين المتجهين  $u, v$  ، إذا كان  $u = \langle 6, 2 \rangle, v = \langle -4, 3 \rangle$

د /  $\theta \approx 149^\circ$

ج /  $\theta \approx 95^\circ$

ب /  $\theta \approx 103^\circ$

أ /  $\theta \approx 125^\circ$

١٧ متجه الوحدة  $u$  باتجاه  $\overline{AB}$  ، الذي نقطة بدايته  $A(-4, -2, 1)$  ، ونقطة نهايته  $B(3, 6, -6)$  هو

د /  $\langle \frac{2\sqrt{3}}{13}, \frac{4\sqrt{3}}{5}, \frac{-2\sqrt{3}}{13} \rangle$

ج /  $\langle \frac{7\sqrt{2}}{18}, \frac{4\sqrt{2}}{9}, \frac{-7\sqrt{2}}{18} \rangle$

ب /  $\langle \frac{7\sqrt{2}}{16}, \frac{5\sqrt{2}}{3}, \frac{9\sqrt{2}}{16} \rangle$

أ /  $\langle \frac{9\sqrt{2}}{15}, \frac{7\sqrt{2}}{9}, \frac{\sqrt{2}}{15} \rangle$

١٨ المتجهان المتعامدان في المتجهات الآتية

د /  $\langle 3, -5, 4 \rangle, \langle 6, 2, -2 \rangle$

ج /  $\langle 3, 4, 6 \rangle, \langle 6, 4, 3 \rangle$

ب /  $\langle 1, -2, 3 \rangle, \langle 2, -4, 6 \rangle$

أ /  $\langle 1, 0, 0 \rangle, \langle 1, 2, 3 \rangle$

١٩ حجم متوازي السطوح الذي فيه :  $t = 4i - 2j - 2k, u = 2i + 4j - 3k, v = i - 5j + 3k$  يساوي

د / 52 وحدة مكعبة

ج / 34 وحدة مكعبة

ب / 22 وحدة مكعبة

أ / 10 وحدة مكعبة

١٠ عند تحويل الإحداثي القطبي  $P(4, \frac{\pi}{6})$  إلى إحداثي ديكارتي ، يكون على الصورة

د /  $(5\sqrt{8}, 4)$

ج /  $(3\sqrt{5}, 9)$

ب /  $(2\sqrt{7}, 5)$

أ /  $(2\sqrt{3}, 2)$

١١ يمكن كتابة المعادلة القطبية  $r = 7$  على الصورة الديكارتية بالصيغة

د /  $y + x = 13$

ج /  $x^2 + y^2 = 49$

ب /  $y = \sqrt{3}x$

أ /  $y = 2x$

١٢ يمكن كتابة العدد  $z = 3(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$  بالصورة الديكارتية بالصيغة

د /  $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

ج /  $z = \frac{\sqrt{3}}{5} + \frac{2}{5}i$

ب /  $z = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$

أ /  $z = \frac{5\sqrt{7}}{3} + \frac{7}{3}i$

١٣ يمكن استعمال نظرية ديموافر لإيجاد قيمة  $(4 + 4\sqrt{3}i)^6$  التي تساوي

د / 262144

ج / 133897

ب / 535662

أ / 399128

١٤ العبارة التي تتبنى دراسة مسحية غير متحيزة هي

د / سؤال كل لاعب في فريق كرة السلة عن الرياضة التي يحب مشاهدتها على التلفاز

ج / يحتوي صندوق على أسماء طلاب المدرسة جميعهم ، سحب من الصندوق 100 ، اسم عشوائياً ، وسئل أصحابها عن رأيهم في مقصف المدرسة

ب / استطلاع آراء أفراد في سوق المشاية ، لمعرفة ما إذا كان سكان المدينة يحبون تربية المشاية أم لا

أ / سؤال كل عشر شخص يخرج من قاعة الندوات عن عدد مرات حضوره ندوات ثقافية لتحديد مدى دعم سكان المدينة للندوات الثقافية

١٥ العبارة التي تظهر سببية هي

د / عندما أدرس أحصل على تقدير ممتاز

ج / عندما ترى الشمس يكون النهار قد طلع

ب / إذا رفعت أثقالاً ، أستطيع الالتحاق بفريق كرة القدم

أ / أظهرت الدراسات أن الطلاب يكونون أقل نشاطاً بعد تناول الغداء

١٦ / تمنح مؤسسة جائزة مركزية قيمتها 20000 ريال ، 30 جائزة أخرى قيمة كل منها 500 ريال ( مقياس النزعة المركزية الملائم للبيانات السابقة

أ/ الوسيط	ب/ المنوال	ج/ المتوسط الحسابي	د/ المدى
-----------	------------	--------------------	----------

١٧ / ألفت عبير مكعب أرقام مرة واحدة ، احتمال ظهور العدد 3 ، علما بأن العدد الظاهر فردي هو

أ/ $\frac{1}{3}$	ب/ $\frac{1}{2}$	ج/ $\frac{1}{4}$	د/ $\frac{1}{7}$
------------------	------------------	------------------	------------------

١٨ / اشترك صلاح ، عبدالله ، سليم في سباق 400 m مع خمس رياضيين آخرين ، احتمال أن ينهي هؤلاء الثلاثة السباق في المراكز الثلاثة الأولى هو

أ/ $\frac{1}{34}$	ب/ $\frac{1}{56}$	ج/ $\frac{1}{79}$	د/ $\frac{1}{99}$
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

١٩ / القيمة المتوقعة عند رمي مكعب مرقم من 1 - 6 مرة واحدة

أ/ 6	ب/ 7.2	ج/ 3.5	د/ 2.1
------	--------	--------	--------

٢٠ / ( أجاب خالد عن اختبار مكون من 20 فقرة من نوع الاختيار من متعدد لكل فقرة أربع إجابات واحدة فقط صحيحة " دون معرفة علمية بموضوع الاختبار " وكان المتغير X يدل على عدد الإجابات الصحيحة ) التجربة السابقة هي تجربة ذات حدين قيمة q تساوي

أ/ 0.25	ب/ 0.50	ج/ 0.75	د/ 0.95
---------	---------	---------	---------

٢١ / المتوسط لتوزيع طبيعي 34 ، وانحرافه المعياري 5 ، احتمال أن تزيد قيمة لـ X تم اختيارها عشوائيا في هذا التوزيع عن 24 أي إيجاد (قيمة  $P(X > 24)$ )

أ/ $\approx 24.5 \%$	ب/ $\approx 53.5 \%$	ج/ $\approx 76.5 \%$	د/ $\approx 97.5 \%$
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

٢٢ / أشارت دراسة سابقة إلى أن 64 % من الخريجين يرون أن سنوات الجامعة كانت ممتعة ، وقد نفذ بلال دراسة مسحية على 300 من هؤلاء الخريجين اختارهم عشوائيا ، احتمال أن يوافق 200 خريج منهم على الأقل على ما جاء في الدراسة الإحصائية السابقة هو

أ/ 16 % تقريبا	ب/ 33 % تقريبا	ج/ 52 % تقريبا	د/ 89 % تقريبا
----------------	----------------	----------------	----------------

المجموع	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
الاحتمال	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{36}$

٢٣ / يوضح الجدول المجاور توزيعا احتماليا ، حيث ألقى مكعبان متمايزان مرقمان من 1 إلى 6 مرة واحدة ، وسجل مجموع العددين الظاهرين على الوجهين العلويين واحتمال كل منهما ، ناتج  $P(5 \text{ أو } 11)$

أ/ $\frac{1}{4}$	ب/ $\frac{1}{6}$	ج/ $\frac{1}{9}$	د/ $\frac{1}{13}$
------------------	------------------	------------------	-------------------

٢٤ / يوضح الجدول المجاور عدد الطلاب الجامعيين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم ، إذا اختير طالب عشوائيا ،

الرياضيون الجامعيون	سنة أولى	سنة ثانية	سنة ثالثة	سنة رابعة
ضمن المنتخب الوطني (B)	7	22	36	51
ليس ضمن المنتخب الوطني (A)	269	262	276	257

فإن احتمال أن يكون الطالب مم هم ضمن المنتخب الوطني ، علما بأنه في السنة الثالثة هو

د / 19.8 % تقريبا

ج / 13 % تقريبا

ب / 16.6 % تقريبا

أ / 11.5 % تقريبا


٢٥ / رشحت مدرسة 12 طالبا من الصف الثاني الثانوي ، و16 طالبا من الصف الأول الثانوي للتنافس على 6 جوائز ، نظرا لتفوقهم الدراسي . إذا تمت مقابلة المرشحين في اليوم الأول ، واختير 6 منهم بشكل عشوائي ، فإن احتمال أن يفوز بالجوائز 3 طلاب من الصف الأول الثانوي و 3 طلاب من الصف الثاني الثانوي هو

د / 44 % تقريبا

ج / 33 % تقريبا

ب / 22 % تقريبا

أ / 11 % تقريبا



٢٦ / تقدير  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$

د / غير موجودة

ج / -1

ب / 1

أ / 0

٢٧ /  $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 6x + 3)$

د / -2

ج / 0

ب / -5

أ / 6

٢٨ /  $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 - x - 20}{x + 4}$

د / 0

ج / -9

ب / 7

أ / 4

٢٩ /  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (5x^4 - 3x)$

د / x

ج / 0

ب /  $-\infty$

أ /  $\infty$


٣٠ /  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - x}{3x^3 + 1}$

د / 0

ج / -3

ب / 5

أ / 9



٣١ / ميل مماس منحنى الدالة  $y = x^2$  الممثلة بالشكل المجاور عند النقطة (1, 1) يساوي

د / 4

ج / 3

ب / 2

أ / 1

٣٢ / معادلة ميل منحنى  $y = \frac{4}{x}$  عند أي نقطة عليه هي

د /  $m = \frac{-5}{x^9}$

ج /  $m = \frac{-1}{x^7}$

ب /  $m = \frac{-3}{x^5}$

أ /  $m = \frac{-4}{x^2}$

٣٣ / مشتقة الدالة  $f(x) = x^9$

د /  $9x^{10}$

ج /  $x^9$

ب /  $9x^8$

أ /  $x^7$

٣٤ / تعطى المسافة التي يقطعها جسم بالسنتيمترات بعد  $t$  ثانية بالدالة  $s(t) = 18t - 3t^3 - 1$  ، معادلة السرعة المتجهة اللحظية  $v(t)$  للجسم عند أي زمن هي

د /  $18 - 9t^2$

ج /  $18t - 6t^3$

ب /  $8t - 3t^5$

أ /  $1 - 3t^4$


٣٥ / مشتقة الدالة  $h(x) = \frac{5x^2-3}{x^2-6}$

د /  $\frac{-3}{x^2-6}$

ج /  $\frac{5x^2}{x^2-6}$

ب /  $\frac{-54x}{(x^2-6)^2}$

أ /  $\frac{x^2}{x^2-6}$



٣٦ / لإيجاد مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى  $y = x^2$  والمحور  $x$

في الفترة  $[0, 4]$  أي  $\int_0^4 x^2 dx$

د /  $93.53 \approx$  وحدة  
مربعة

ج /  $63.73 \approx$  وحدة  
مربعة

ب /  $21.33 \approx$  وحدة  
مربعة

أ /  $14.5 \approx$  وحدة  
مربعة

٣٧ / الدالة الأصلية للدالة  $f(x) = 4x^7$

د /  $x^6 + C$

ج /  $\frac{1}{2}x^8 + C$

ب /  $7x^9 + C$

أ /  $3x^8 + C$

٣٨ / قيمة  $\int_2^3 (9x - x^3) dx$

د / 6.25

ج / 3.1

ب / 1.5

أ / 9

السؤال الثاني : ضعي كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي ..

( مع تظليل الإجابة في ورقة التظليل )

( الفقرات مرقمة كما في ورقة التظليل )


الرقم	العبارة	صح أم خطأ																		
/٣٩	يمكن كتابة العدد المركب $-6 + 8i$ بالصورة القطبية بالصورة $10(\cos 2.21 + i \sin 2.21)$ تقريبا	( )																		
/٤٠	نوع الالتواء في البيانات السابقة هو التواء لليساار <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>45</td><td>44</td><td>43</td><td>42</td><td>41</td><td>40</td><td>39</td><td>38</td><td>قياس الحذاء</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td><td>8</td><td>6</td><td>التكرار</td> </tr> </table>	45	44	43	42	41	40	39	38	قياس الحذاء	1	3	2	4	7	9	8	6	التكرار	( )
45	44	43	42	41	40	39	38	قياس الحذاء												
1	3	2	4	7	9	8	6	التكرار												
/٤١	مشتقة الدالة $h(x) = (x^3 - 2x + 7)(3x^2 - 5)$ هي $6x$	( )																		
/٤٢	نهاية المتتابعة $a_n = \frac{3n+1}{n+5}$ هي 5	( )																		
/٤٣	الدالة $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$ تتذبذب بشكل مستمر بين العددين $-1, 1$ لذلك نهايتها غير موجودة	( )																		
/٤٤	(تريد أن تختبر طريقة معالجة لمرض ما) يستدعي ذلك إجراء دراسة تجريبية	( )																		
/٤٥	(اختر 200 طالب نصفهم خضع لأنشطة إضافية في مادة معينة ، وقارن بين درجاتهم في تلك المادة ) هذه دراسة مسحية	( )																		
/٤٦	المعادلة $y = x^2$ تكتب على الصورة القطبية بالصيغة $\tan \theta \sec \theta = r$	( )																		
/٤٧	يدفع على عربة قص العشب بقوة مقدارها $450N$ ، وبزاوية قياسها $56^\circ$ مع الأفقي (سطح الأرض ) مقدار المركبة الأفقية يساوي $252N$ تقريبا	( )																		
/٤٨	( قطعت سيارة مسافة قدرها $20km$ ) العبارة السابقة تمثل كمية متجهة	( )																		

### السؤال الثالث :

أ / في دراسة مسحية عشوائية شملت 2148 شخصا ، أفاد 58% منهم أن كرة القدم هب لعبتهم المفضلة ..

١/ ماهامش خطأ المعاينة ؟

٢/ مالفترة الممكنة التي تتضمن نسبة المجتمع الذين أفادوا كرة القدم هي لعبتهم المفضلة ؟




ب/ توزع أطوال 1800 يافع توزيعا طبيعيا بمتوسط  $66in$  ، وانحراف معياري يساوي  $2in$

٢/ مااحتمال أن يتم اختيار أحد اليافعين عشوائيا ، بحيث يزيد على  $68in$  ؟

١/ مالعدد التقريبي لليافعين الذين تتراوح أطوالهم بين  $62in$  و  $70in$  ؟

ج/ إذا كانت  $-360 \leq \theta \leq 360$  ، فأوجدني ثلاثة أزواج مختلفة كل منها يمثل إحداثيين قطبيين للنقطة  $T$  في الشكل المجاور .. ( علما بأن النقطة  $(T(4, 135^\circ))$  )



د/ يعطى الشغل اللازم لشد نابض ما مسافة  $0.5 m$  من موضعه الطبيعي بالتكامل  $\int_0^{0.5} 360x dx$  ، ماقيمة الشغل اللازم لشد النابض مقيسا بوحدة الجول ؟

السؤال الرابع :

أ/ أوجد  $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{8 - x}$  باستعمال خصائص النهايات

ب/ في اختبار نهائي ، أكد  $35\%$  من الطلاب أنهم أجابوا بشكل اعتيادي ، إذا اختير 5 طلاب عشوائيا ، وتم سؤالهم عما إذا أدوا الاختبار بشكل اعتيادي ، وكان المتغير العشوائي  $X$  يدل على عدد الطلاب الذين أجابوا بنعم عن السؤال .. أوجد المتوسط والتباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي  $X$  ؟



ج/ لدى صالح 6 أصدقاء تبدأ أسماءهم بالأحرف  $A, B, C, D, E, F$  ويتوقع من كل منهم اتصالا هاتفيا للاتفاق على موعد رحلة ينوون القيام بها ، مااحتمال أن يتصل  $A$  أولا ثم  $B$  ثانيا ، ويتصل كل من  $D, E, F$  أخيرا ؟

د / أوجدني ناتج  $2(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3}) \cdot 4(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$  على الصورة القطبية ثم عبري عنه بالصورة الديكارتية

انتهت الأسئلة  
تمنياتي لكن بدوام التوفيق والنجاح  
معلمة المادة  
أ / سهام غلاب العوفي